

Storkök

CC HÖGANÄS RICCHETTI GROUP

Höganäs

www.cchoganas.se

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

VERSION 2

4 Presentation
5 Symboler
8 Serie Keradur
10 Serie Technica
16 Serie Grynna
20 Serie Tellus
22 Serie Keratech
26 Konstruktion
27 Produktsammanställning

HÖGANÄS **STORKÖK**

Ett storkök är ofta en stor investering och kräver noggrann planering redan vid projekteringen. Det gäller att hitta rätt vid val av klinkerplattor, formbitar, ytstrukturer och tätskiktskonstruktioner. Detta är mycket viktiga faktorer för framtida säkerhet, underhåll, ekonomi och drift.

Keramiska plattor är traditionellt det vanligaste materialet som används i storkök tack vare dess överlägsna egenskaper när det gäller slitstyrka, hygien, halkdämpande egenskaper och inte minst estetiska värden

CC Höganäs har arbetat med denna typ av projekt i flera decennier och har en gedigen kunskap av keramiska plattor, tätskikt och konstruktioner. Denna kunskap vill vi dela med oss av när det gäller att bygga och renovera.

Denna broschyr visar endast ett urval av produkter som vi kan erbjuda för storkök. På vår hemsida www.cchoganas.se hittar du vårt kompletta utbud av keramiska plattor och formbitar för storkök. Här kan du även läsa om lämpliga förutsättningar, konstruktioner, tätskikt, halkdämpning etc.

Vi ställer upp med personliga möten och vår organisation finns sedan till hjälp från projektering till färdigt utförande.

Byggkeramikrådet har kommit ut med riktlinjer för storkök, se www.bkr.se.
Syftet med riktlinjerna är att ge de olika aktörerna inom storköksbyggnation goda förutsättningar för att projektera och producera funktionella, tåliga och robusta konstruktioner med keramisk beklädnad som fungerar över tid.

HÖGANÄS **STORKÖK**

Vissa plattor kan man bara ha på vägg medan andra är gjorda för att användas på både golv och vägg.
Dessa symboler används för att du ska hitta rätt platta:



Vägg, hårt slitage
Kan användas på vägg där det finns extra höga krav på rengörbarhet och hållfasthet.

Golv, gångtrafik
För golv i lokaler med intensiv gångtrafik, t ex kök, hall och vardagsrum men även i offentliga utrymmen.

Golv, hårt slitage
Golv utsatta för mekanisk påverkan av t ex vagnar med hårda hjul och handtruckar



Golvvärme
Plattor lämpliga för golvvärme.

Frostbeständiga.
Kan användas på bl a fasader, altaner, uterum, yttertrappor och entréer.

Kemikalieresistenta.
Gäller för i stort sett alla syror, alkalier och lösningsmedel.



Halkdämpning
Plattor, som är avsedda för golv, där det föreligger risk för halka. Inom halkdämpande plattor finns olika ytstrukturer, med olika grad av friktion. Halkdämpande ytor förekommer såväl på barfotagolv som på golv man normalt beträder med skor.

PEI

Beständighet mot avnötning av glaserade golvplattor. Skalan löper från 0 till 5, där 0 har lägst beständighet och 5 högst beständighet mot avnötning av glasyren.

R-klass.
Torra golvytor med gångtrafik

R-klass har värden från R9 till R13, där R9 är den lägsta friktionen och R13 den högsta.

Klassen är tillämplig för plattor på torra ytor med gångtrafik, såsom köpcenter, skolor, restauranger och butiker. R9-R10 passar på plana gångytor medan R11-R13 är lämpliga där större friktion krävs som på ramper, vindfång, trappor, utomhusytor och liknande.

Klassificering för förhöjd halkrisk och användningsområden, grupp R9–R13.

Riskgrupp	Genomsnittlig lutningsvinkel		Användningsområde, exempel
R9	6–10°		Ingångspartier, trappor
R10	10–19°		Offentliga toaletter, tvättrum
R11	19–27°		Lager och packning i mejeri
R12	27–35°		Produktion av mjölk, glass.
R13	>35°		**Storkök** Slakteri, fiskindustri, margarinproduktion

HÖGANÄS **STORKÖK**

KERADUR
EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller
14 mm
tjocklek

HÖGANÄS **STORKÖK**

KERADUR
EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller 14 mm tjocklek

FORMAT

296x296x8,5 mm, 296x296x14 mm
Åtgång 11 st/m²

196x196x8,5 mm
Åtgång 25 st/m²

146x146x8,5 mm
Åtgång 44 st/m²

146x146x8,5 mm
196x196x8,5 mm
296x296x8,5 mm
296x296x14 mm



01 Grafit
K61501
K60201
K60301

05 Grå-mix
K61505
K60205
K60305
K63105



06 Silver
K61506
K60206
K60306



10 Grå
K61510
K60210
K60310

146x146x8,5 mm
196x196x8,5 mm
296x296x8,5 mm
296x296x14 mm

18 Grafit-mix
K61518
K60218
K60318
K63118

19 Antracit-mix
K61519

K60319

35 Blå-mix
K61535
K60235
K60335

146x146x8,5 mm
196x196x8,5 mm
296x296x8,5 mm
296x296x14 mm

66 Creme-mix
K61566
K60266
K60366



70 Bahia
K61570
K60270
K60370

75 Vit-mix
K61575
K60275
K60375
K63175

HÖGANÄS **STORKÖK**

TECHNICA®
EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller 14 mm tjocklek

HÖGANÄS **STORKÖK**

TECHNICA®

EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller 14 mm tjocklek

FORMAT

296x296x8,5 mm, 296x296x14 mm
Åtgång 11 st/m²

196x196x8,5 mm
Åtgång 25 st/m²

146x146x8,5 mm, 146x146x14 mm
Åtgång 44 st/m²

146x146x8,5 mm
146x146x14 mm
196x196x8,5 mm
296x296x8,5 mm
296x296x14 mm

R10/A

05 Grå-mix
K61505
K61105
K60205
K60305
K63105

R10/A



10 Grå

K61110

R10/A

18 Grafit-mix
K61518

K60218
K60318
K63118

R10/A

19 Antracite-mix
K61519

146x146x8,5 mm
146x146x14 mm
196x196x8,5 mm
296x296x8,5 mm
296x296x14 mm

R10/A

66 Creme-mix
K61566

K60266
K60366

R10/A

70 Bahia
K61570
K61170

R10/A

75 Vit-mix
K61575

K60275
K60375
K63175

R10/A

11 Gråporfyr
K61511
K61111

HÖGANÄS **STORKÖK**

TECHNICA®
EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller 14 mm tjocklek

HÖGANÄS **STORKÖK**

TECHNICA®

EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller 14 mm tjocklek

YTSTRUKTURER

R11/B

Secura

R12/B

Struktur

R12/C

Starnock

R12/C

Trianock

R13/

Sicodur

R13/C

Corundnock

R11/B

Secura

146x146x8,5 mm	196x196x8,5 mm	296x296x8,5 mm
K64805 Grå-mix	K65805 Grå-mix	K60805 Grå-mix
K64818 Grafit-mix	K65818 Grafit-mix	K60818 Grafit-mix
K64819 Antracite-mix	K65866 Creme-mix	K60866 Creme-mix
K64866 Creme-mix	K65875 Vit-mix	K60875 Vit-mix
K64870 Bahia		
K64875 Vit-mix		

R12/B

Struktur

146x146x8,5 mm	196x196x8,5 mm	296x296x8,5 mm
K63805 Grå-mix	K63205 Grå-mix	K63305 Grå-mix
K63818 Grafit-mix	K63218 Grafit-mix	K63318 Grafit-mix
	K63275 Vit-mix	K63366 Creme-mix
		K63375 Vit-mix

R12/C

Starnock

146x146x9,5 mm	196x196x9,5 mm
K63505 Grå-mix	K64205 Grå-mix
K63511 Gråporfyr	K64218 Grafit-mix
K63518 Grafit-mix	K64266 Creme-mix
K63566 Creme-mix	K64275 Vit-mix
K63570 Bahia	
K63575 Vit-mix	

R13/

Sicodur

146x146x8,5 mm	146x146x14 mm
K65505 Grå-mix	K61210 Grå
K65511 Gråporfyr	K61270 Bahia
K65519 Antracite-mix	
K65570 Bahia	

R12/C

Trianock

146x146x9,5 mm
K64305 Grå-mix
K64370 Bahia
K64375 Vit-mix

R13/C

Corundnock

146x146x9,5 mm
K63905 Grå-mix
K63911 Gråporfyr
K63966 Creme-mix
K63970 Bahia

HÖGANÄS **STORKÖK**

TECHNICA® FORMBITAR

EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller
14 mm
tjocklek

HÖGANÄS **STORKÖK**

TECHNICA® FORMBITAR

EN 14411 B1a OGLASERAD

Gäller 14 mm tjocklek

FORMBITAR - GÄLLER BÅDE TECHNICA OCH KERADUR

Trappstegsplatta 296x296x8,5 mm
Åtgång 3,3 st/lpm

- K68301 Grafit
- K68305 Grå-mix
- K68310 Grå
- K68318 Grafit-mix
- K68319 Antracite-mix
- K68335 Blå-mix
- K68366 Creme-mix
- K68375 Vit-mix

Trappstegsplatta 40x296x8 mm
Åtgång 3,3 st/lpm

- K67301 Grafit
- K67370 Bahia

Bullnos 100x296x9,5 mm
Åtgång 3,3 st/lpm

- K66201 Grafit
- K66205 Grå-mix
- K66206 Silver
- K66210 Grå
- K66218 Grafit-mix
- K66219 Antracite-mix
- K66235 Blå-mix
- K66266 Creme-mix
- K66270 Bahia
- K66275 Vit-mix

Bullnos 100x196x9,5 mm
Åtgång 5 st/lpm

- K66705 Grå-mix
- K66718 Grafit-mix
- K66770 Bahia

Sockel fasad 100x146x9,5 mm
Åtgång 6,7 st/lpm

- K66105 Grå-mix
- K66111 Gråporfyr
- K66175 Vit-mix

Hålkäl 105x196x9 mm
Åtgång 5 st/lpm

- K66805 Grå-mix
- K66818 Grafit-mix
- K66835 Blå-mix
- K66866 Creme-mix
- K66870 Bahia
- K66875 Vit-mix

Hålkäl 105x146x9 mm
Åtgång 6,7 st/lpm

- K66401 Grafit
- K66405 Grå-mix
- K66406 Silver
- K66410 Grå
- K66411 Gråporfyr
- K66418 Grafit-mix
- K66419 Antracite-mix
- K66435 Blå-mix
- K66466 Creme-mix
- K66470 Bahia
- K66475 Vit-mix

Hålkäl, Innerhörn
105 mm

- K66501 Grafit
- K66505 Grå-mix
- K66506 Silver
- K66510 Grå
- K66511 Gråporfyr
- K66518 Grafit-mix
- K66519 Antracite-mix
- K66535 Blå-mix
- K66566 Creme-mix
- K66570 Bahia
- K66575 Vit-mix

Hålkäl. Ytterhörn
105 mm

- K66601 Grafit
- K66605 Grå-mix
- K66606 Silver
- K66610 Grå
- K66611 Gråporfyr
- K66618 Grafit-mix
- K66619 Antracite-mix
- K66635 Blå-mix
- K66666 Creme-mix
- K66670 Bahia
- K66675 Vit-mix

HÖGANÄS **STORKÖK**

GRYNNA
EN 14411 B1a OGLASERAD

FORMAT

296x296x8 mm
Åtgång 11 st/m²

96x296x8 mm
Åtgång 33 st/m²

146x146x8 mm
Åtgång 44 st/m²



71x146x8 mm
Åtgång 88 st/m²

96x96x8 mm
Åtgång 100 st/m²

96x96x8 mm
Åtgång 108,7 st/m²

YTOR

R10/B

Slät

R11/C



SS Rutnabb

R11/C

RC Rundnabb

R12/C

DD Star

R12/C

RT Strukturerad

HÖGANÄS **STORKÖK**

GRYNNA

EN 14411 B1a OGLASERAD

NCS

96x96x8
96x96x8 (Rutnabb)
96x96x8 (Rundnabb)
96x96x8 (Star)
96x96x8 (Struktur)
146x146x8
146x146x8 (Rutnabb)
146x146x8 (Rundnabb)
146x146x8 (Star)
146x146x8 (Struktur)
296x296x8
296x296x8 (Struktur)
71x146x8
96x296x8
96x96x8 (Hexagon)

S 3005-Y20R

Beige
G01
G01SS
G01RC
G01DD
G01RT
G01 15
G01SS 15
G01RC 15
G01DD 15
G01RT 15
G01 30
G01RT 30
G01 7,5X15
G01 10X30
G01 HEX

Speckled Grey
G02
G02SS
G02RC
G02DD
G02RT
G02 15
G02SS 15
G02RC 15
G02DD 15
G02RT 15

S 3020-Y10R

Yellow
G03
G03SS
G03RC
G03DD
G03RT
G03 15
G03SS 15
G03RC 15
G03DD 15
G03RT 15
G03 30
G03RT 30
G03 7,5X15
G03 10X30
G03 HEX

S 5020-Y60R

Caramel
G04
G04SS
G04RC
G04DD
G04RT
G04 15
G04SS 15
G04RC 15
G04DD 15
G04RT 15
G04 30
G04RT 30
G04 7,5X15
G04 10X30

S 3010-Y70R

Old Rose
G05
G05SS
G05RC
G05DD
G05RT
G05 15
G05SS 15
G05RC 15
G05DD 15
G05RT 15

96x96x8
96x96x8 (Rutnabb)
96x96x8 (Rundnabb)
96x96x8 (Star)
96x96x8 (Struktur)
146x146x8
146x146x8 (Rutnabb)
146x146x8 (Rundnabb)
146x146x8 (Star)
146x146x8 (Struktur)
296x296x8
296x296x8 (Struktur)
71x146x8
96x296x8
96x96x8 (Hexagon)

S 4005-Y50R

Light Grey/Brown
G06
G06SS
G06RC
G06DD
G06RT
G06 15
G06SS 15
G06RC 15
G06DD 15
G06RT 15
G06 30
G06RT 30
G06 7,5X15
G06 10X30
G06 HEX

S 3502-Y



Light Grey/Blue
G07
G07SS
G07RC
G07DD
G07RT
G07 15
G07SS 15
G07RC 15
G07DD 15
G07RT 15
G07 30
G07RT 30
G07 7,5X15
G07 10X30
G07 HEX

Granite Rose
G08
G08SS
G08RC
G08DD
G08RT
G08 15
G08SS 15
G08RC 15
G08DD 15
G08RT 15

Granite Grey
G09
G09SS
G09RC
G09DD
G09RT
G09 15
G09SS 15
G09RC 15
G09DD 15
G09RT 15

Granite Burgundy
G10
G10SS
G10RC
G10DD
G10RT
G10 15
G10SS 15
G10RC 15
G10DD 15
G10RT 15

96x96x8
96x96x8 (Rutnabb)
96x96x8 (Rundnabb)
96x96x8 (Star)
96x96x8 (Struktur)
146x146x8
146x146x8 (Rutnabb)
146x146x8 (Rundnabb)
146x146x8 (Star)
146x146x8 (Struktur)
296x296x8
296x296x8 (Struktur)
71x146x8
96x296x8
96x96x8 (Hexagon)

S 4020-B

Blu
G11
G11SS
G11RC
G11DD
G11RT
G11 15
G11SS 15
G11RC 15
G11DD 15
G11RT 15
G11 30
G11RT 30
G11 7,5X15
G11 10X30
G11 HEX

Granite Blue
G12
G12SS
G12RC
G12DD
G12RT
G12 15
G12SS 15
G12RC 15
G12DD 15
G12RT 15

S 3010-B70G

Turquoise
G13
G13SS
G13RC
G13DD
G13RT
G13 15
G13SS 15
G13RC 15
G13DD 15
G13RT 15

G13 7,5X15
G13 10X30

S 8000-N



Black
G14
G14SS
G14RC
G14DD
G14RT
G14 15
G14SS 15
G14RC 15
G14DD 15
G14RT 15
G14 30
G14RT 30
G14 7,5X15
G14 10X30
G14 HEX

S 6000-N



Medium Grey
G15
G15SS
G15RC
G15DD
G15RT
G15 15
G15SS 15
G15RC 15
G15DD 15
G15RT 15
G15 30
G15RT 30
G15 7,5X15
G15 10X30
G15 HEX

HÖGANÄS **STORKÖK**

GRYNNA

EN 14411 B1a OGLASERAD

NCS

S 1505-Y40R

White
G16
G16SS
G16RC
G16DD
G16RT
G16 15
G16SS 15
G16RC 15
G16DD 15
G16RT 15
G16 30
G16RT 30
G16 7,5X15
G16 10X30
G16 HEX

Speckled Brown
G17
G17SS
G17RC
G17DD
G17RT
G17 15
G17SS 15
G17RC 15
G17DD 15
G17RT 15
G17 30
G17RT 30
G17 7,5X15
G17 10X30

S 6005-B80G

Green
G18
G18SS
G18RC
G18DD
G18RT
G18 15
G18SS 15
G18RC 15
G18DD 15
G18RT 15

G18 7,5X15
G18 10X30
G18 HEX

S 3020-Y90R

Pink
G19
G19SS
G19RC
G19DD
G19RT
G19 15
G19SS 15
G19RC 15
G19DD 15
G19RT 15

G19 7,5X15

S 6020-Y90R

Brick Red
G20
G20SS
G20RC
G20DD
G20RT
G20 15
G20SS 15
G20RC 15
G20DD 15
G20RT 15
G20 30
G20RT 30
G20 7,5X15
G20 10X30
G20 HEX

96x96x8
96x96x8 (Rutnabb)
96x96x8 (Rundnabb)
96x96x8 (Star)
96x96x8 (Struktur)
146x146x8
146x146x8 (Rutnabb)
146x146x8 (Rundnabb)
146x146x8 (Star)
146x146x8 (Struktur)
296x296x8
296x296x8 (Struktur)
71x146x8
96x296x8
96x96x8 (Hexagon)

S 2020-G90Y

Ochre Yellow
G21
G21SS
G21RC
G21DD
G21RT
G21 15
G21SS 15
G21RC 15
G21DD 15
G21RT 15
G21 30
G21RT 30
G21 7,5X15
G21 10X30
G21 HEX

Granite Green
G22
G22SS
G22RC
G22DD
G22RT
G22 15
G22SS 15
G22RC 15
G22DD 15
G22RT 15

Speckled Yellow
G23
G23SS
G23RC
G23DD
G23RT
G23 15
G23SS 15
G23RC 15
G23DD 15
G23RT 15

Speckled Black/White
G24
G24SS
G24RC
G24DD
G24RT
G24 15
G24SS 15
G24RC 15
G24DD15
G24RT 15
G24 30
G24RT 30

G24 10X30

S 2020-G90Y

Yellow/Lemon
G25
G25SS
G25RC
G25DD
G25RT
G25 15
G25SS 15
G25RC 15
G25DD 15
G25RT 15

96x96x8
96x96x8 (Rutnabb)
96x96x8 (Rundnabb)
96x96x8 (Star)
96x96x8 (Struktur)
146x146x8
146x146x8 (Rutnabb)
146x146x8 (Rundnabb)
146x146x8 (Star)
146x146x8 (Struktur)
296x296x8
296x296x8 (Struktur)
71x146x8
96x296x8
96x96x8 (Hexagon)

Speckled White
G26
G26SS
G26RC
G26DD
G26RT
G26 15
G26SS 15
G26RC 15
G26DD 15
G26RT 15
G26 30
G26RT 30

G26 10X30

S 4005-B20G

Light Blue
G27
G27SS
G27RC
G27DD
G27RT
G27 15
G27SS 15
G27RC 15
G27DD 15
G27RT 15

S 4010-G30Y

Light Green
G28
G28SS
G28RC
G28DD
G28RT
G28 15
G28SS 15
G28RC 15
G28DD 15
G28RT 15

S 7005-Y50R

Coffe Brown
G29
G29SS
G29RC
G29DD
G29RT
G29 15
G29SS 15
G29RC 15
G29DD 15
G29RT 15
G29 30
G29RT 30
G29 7,5X15
G29 10X30
G29 HEX

S 7000-N

Dark Grey
G30
G30SS
G30RC
G30DD
G30RT
G30 15
G30SS 15
G30RC 15
G30DD 15
G30RT 15
G30 30
G30RT 30
G30 7,X15
G30 10X30
G30 HEX

HÖGANÄS **STORKÖK**

GRYNNA FORMBITAR

EN 14411 B1a OGLASERAD

Alla formbitar finns i samtliga färger.
artikelnr. skrivs som färgkod + artikel, ex. G01 SB 15. Se färgkod på sidan 22

TRAPPNOS
96x96x8 mm
Artikel ST



TRAPPNOS
146x146x8 mm
Artikel ST 15

TRAPPNOS
296x296x8,5 mm
Artikel ST 30



RAK SOCKEL
96x96x8 mm
Artikel BN



RAK SOCKEL
96x146x8 mm
Artikel BN 15



HÅLKÄL
96x96x8 mm
Artikel SB



HÅLKÄL
96x146x8 mm
Artikel SB 15

YTTERHÖRN
96x21x8 mm
Artikel SBO

INNERHÖRN
96x8 mm
Artikel SBI

HÅLKÄLSPLATTA KONVEX
96x39x8 mm
Artikel 24QR

146x39x8 mm
Artikel 26QR

HÅLKÄLSPLATTA KONKAV
96x39x8 mm
Artikel 24QR

146x39x8 mm
Artikel 26QR

AVSLUTNINGSPLATTA UP-IN-CORNER
Artikel DOC/UIC



3-VÄGS YTTERHÖRN DOWN-IN-CORNER
Artikel DOC/UIC

3-VÄGS INNERHÖRN DOWN-IN-CORNER
Artikel DIC/UOC

3-VÄGS INNERHÖRN UP-IN-CORNER
Artikel DIC/UOC

HÖGANÄS **STORKÖK**

TELLUS

EN 14411 B1a OGLASERAD

FÄRGER

74 Triton

75 Kalisto

76 Pluto

77 Janus

78 Telesto

79 Aegir

81 Ariel

82 Oberon

83 Prospero

84 Titan

86 Calypso

HÖGANÄS **STORKÖK**

TELLUS

EN 14411 B1a OGLASERAD

FORMAT

446x596x9,5 mm.
Åtgång 3,7 st/m²

Matt R9

- K80581 Ariel
- K80582 Oberon
- K80583 Prospero
- K80584 Titan
- K80586 Calypso

Strukturerad R11

- K81884 Titan
- K81886 Calypso

296x596x9,5 mm.
Åtgång 5,5 st/m²

Matt R9

- K80674 Triton
- K80675 Kalisto
- K80676 Pluto
- K80677 Janus
- K80678 Telesto
- K80679 Aegir
- K80681 Ariel
- K80682 Oberon
- K80683 Prospero
- K80684 Titan
- K80686 Calypso

Strukturerad R11

- K80881 Ariel
- K80882 Oberon
- K80883 Prospero
- K80884 Titan
- K80886 Calypso

296x296x9,5 mm.
Åtgång 11 st/m²

Matt R9

- K80374 Triton
- K80375 Kalisto
- K80376 Pluto
- K80377 Janus
- K80378 Telesto
- K80379 Aegir
- K80381 Ariel
- K80382 Oberon
- K80383 Prospero
- K80384 Titan
- K80386 Calypso

146x146x9,5 mm.
Åtgång 44 st/m²

Matt R9

- K82676 Pluto
- K82677 Janus
- K82678 Telesto
- K82679 Aegir
- K82681 Ariel
- K82682 Oberon
- K82683 Prospero
- K82684 Titan
- K82686 Calypso

FORMBITAR

Trappsteg 296x296x9,5 mm
Åtgång 3,3 st/lpm



Matt R9

- K88376 Pluto
- K88377 Janus
- K88378 Telesto
- K88379 Aegir
- K88381 Ariel
- K88382 Oberon
- K88383 Prospero
- K88384 Titan
- K88386 Calypso

Matt R9



Bullnose 75x296x9,5 mm
Åtgång 3,3 st/lpm

- K86376 Pluto
- K86377 Janus
- K86378 Telesto
- K86379 Aegir
- K86381 Ariel
- K86382 Oberon
- K86383 Prospero
- K86384 Titan
- K86386 Calypso

Bullnose 75x596x9,5 mm
Åtgång 1,6 st/lpm

- K86681 Ariel
- K86682 Oberon
- K86683 Prospero
- K86684 Titan
- K86686 Calypso

HÖGANÄS **STORKÖK** KOLLEKTION

KERATECH
EN 14411 B1a OGLASERAD

FÄRGER

Creme

Hellgrau

Mittelgrau


Dunkelgrau

Swartz

YTSTRUKTUR

Naturale R10 A

Grip Plus R11 B

Stars R12/V4 C

HÖGANÄS **STORKÖK** KOLLEKTION

KERATECH
EN 14411 B1a OGLASERAD

FORMAT

146x146x9,5 mm.
Åtgång 44 st/m²

Naturale R10/A
- K44736 Creme matt
- K44734 Hellgrau matt
- K44733 Mittelgrau matt
- K44732 Dunkelgrau matt
- K44731 Swarz matt

Grip Plus R11/B
- K44836 Creme Grip
- K44834 Hellgrau Grip
- K44833 M.grau Grip
- K44832 D.grau Grip
- K44831 Swarz Grip

Stars R12/C
- K44936 Creme Stars
- K44934 Hellgrau Stars
- K44933 M.grau Stars
- K44932 D.grau Stars
- K44931 Swarz Stars

196x196x9,5 mm.
Åtgång 25 st/m²

Naturale R10/A
- K42736 Creme matt
- K42734 Hellgrau matt
- K42733 Mittelgrau matt
- K42732 Dunkelgrau matt
- K42731 Swarz matt

Grip Plus R11/B
- K42836 Creme Grip
- K42834 Hellgrau Grip
- K42833 M.grau Grip
- K42832 D.grau Grip
- K42831 Swarz Grip

Stars R12/C
- K42936 Creme Stars
- K42934 Hellgrau Stars
- K42933 M.grau Stars
- K42932 D.grau Stars
- K42931 Swarz Stars

296x296x9,5 mm.
Åtgång 11 st/m²

Naturale R10/A
- K43736 Creme matt
- K43734 Hellgrau matt
- K43733 Mittelgrau matt
- K43732 Dunkelgrau matt
- K43731 Swarz matt

Grip Plus R11/B
- K43836 Creme Grip
- K43834 Hellgrau Grip
- K43833 M.grau Grip
- K43832 D.grau Grip
- K43831 Swarz Grip

296x596x9,5 mm.
Åtgång 5,5 st/m²

Naturale R10/A
- K40736 Creme matt
- K40734 Hellgrau matt
- K40733 Mittelgrau matt
- K40732 Dunkelgrau matt
- K40731 Swarz matt

Grip Plus R11/B
- K40836 Creme Grip
- K40834 Hellgrau Grip
- K40833 M.grau Grip
- K40832 D.grau Grip
- K40831 Swarz Grip

598x598x9,5 mm.
Åtgång 2,8 st/m²

Naturale R10/A
- K15936 Creme matt
- K15934 Hellgrau matt
- K15933 M.grau matt
- K15932 D.grau matt
- K15931 Swarz matt

HÖGANÄS **STORKÖK** KOLLEKTION

KERATECH FORMBITAR

EN 14411 B1a OGLASERAD

HÖGANÄS **STORKÖK** KOLLEKTION

KERATECH FORMBITAR

EN 14411 B1a OGLASERAD

Trappstegsplatta
296x296x9,5 mm
Åtgång 3,3 st/lpm

- K49536 Creme
- K49534 Hellgrau
- K49533 Mittelgrau
- K49532 Dunkelgrau
- K49531 Schwarz

Trappstegsplatta
296x596x9,5 mm
Åtgång 1,6 st/lpm

- K49636 Creme
- K49634 Hellgrau
- K49633 Mittelgrau
- K49632 Dunkelgrau
- K49631 Schwarz

Bullnose
72x296x9 mm
Åtgång 3,3 st/lpm

- K46336 Creme
- K46334 Hellgrau
- K46333 Mittelgrau
- K46332 Dunkelgrau
- K46331 Schwarz

Bullnose
72x596x9 mm
Åtgång 1,6 st/lpm

- K46236 Creme
- K46234 Hellgrau
- K46233 Mittelgrau
- K46232 Dunkelgrau
- K46231 Schwarz

Hålkäl
96x146x9 mm
Åtgång 6,7 st/lpm

- K46436 Creme
- K46434 Hellgrau
- K46433 Mittelgrau
- K46432 Dunkelgrau
- K46431 Schwarz

Hålkäl
96x196x9 mm
Åtgång 5 st/lpm

- K46836 Creme
- K46834 Hellgrau
- K46833 Mittelgrau
- K46832 Dunkelgrau
- K46831 Schwarz

Innerhörn
96 mm

- K46536 Creme
- K46534 Hellgrau
- K46533 Mittelgrau
- K46532 Dunkelgrau
- K46531 Schwarz

Ytterhörn
96 mm

- K46636 Creme
- K46634 Hellgrau
- K46633 Mittelgrau
- K46632 Dunkelgrau
- K46631 Schwarz

TÄTSKIKTSSYSTEM OCH KERAMIK FÖR STORKÖK OCH OFFENTLIGA MILJÖER

Konstruktion G14/V14

Allmänt
Varje projekt är unikt med olika förutsättningar med underlag och typ av brunnar. Underlaget skall bestå av mineraliskt underlag som betong med avjämningsmassa. Fall ska finnas mot golvbrunn. Golvbrunnen ska vara godkänd till storkök/industri, anpassad för keramik och tätskikt och monterad enligt brunnsleverantörens anvisning.
Vägg bör bestå av mineraliskt material. Vid lättkonstruktion ska konstruktion V12-3 användas.

Spackling av golv/vägg
- Prima med **FB 5**
- Spackla med **FB 6000 / FB 9000 / FB 3000**

Tätskikt
- Prima ytan med **FB 5**
- Täta med **FB 3 Tätslamma**
- Till skarvar, vinklar, övergångar mellan massagolv och underlag, och övergånger mellan golv och brunnsfläns använd tätremsa **FB 182**
- Till utstickande rördetaljer och hörn använd lämplig tätmanschett.

Plattsättning
- Plattsättning görs med **FB 1300, FB 1350 el FB 1700 alt. FB 1200**

Fogning
- Foga med cementbaserad fog **FB 350 tätfog alt. epoxibaserad fog Habenit 60**

Se produktsammanställningen på nästa sida

PRODUKT SAMMANSTÄLLNING

Produkt	Användning	Åtgång/m²
Spackling		
FB 5 Primer	Primer till före spackling och påförning av FB 3	ca 0,3 kg
FB 8 Primer	Primer till täta underlag	
FB 6000	Avjämningsmassa för golv 5 - 50 mm	ca 1,6 kg/m2/mm
FB 3000	Väggspackel 1-10 mm	Ca 1,0 kg/m2/mm
Tätskikt		
FB 3 Tätslamma	Tätslamma	2,4 kg
FB 179	Tätremsa	
FB 182	Självhäftande tätremsa	
FB 192/193	Inner/ytterhörn	
Rörmanschett	Rörmanschett för rörgenomföringar	
Plattsättning		
FB 1300	Cementbaserad fästmassa C2TE /S1	ca 2,3 – 3,5 kg
FB 1350	Cementbaserad fästmassa C1TE /S2	ca. 2,1 - 3,2 kg
FB 1700	Cementbaserad fästmassa C2TE /S2	ca 2,5 – 4,5 kg
FB 1200	Cementbaserad flytfix C2F/S1	ca 5,0 kg
Fogning		
FB 350 Tätfog	Cementbasead fogmassa	ca 0,8 – 1 kg
Habenit 60	Epoxibaserad fogmassa	ca 1,0 – 2,0 kg

Läs alltid produktbladet på respektive produkt före användning

WWW.CCHOGANAS.SE

CC HÖGANÄS BYGGKERAMIK AB, BOX 501, 267 75 EKEBY
TEL 077-447 35 00 FAX 077-447 36 46 INFO@CCHOGANAS.SE